

# Gestión de licencias y usuarios en Admin Console

27 de abril de 2017



Existen muchas formas de gestionar usuarios y productos en Admin Console (anteriormente, Adobe Enterprise Dashboard). Este documento ayuda a los administradores de Admin Console a determinar cómo maximizar la gestión de licencias con grupos de usuarios y configuraciones de productos.

## Contenido

■ <b>Cargos administrativos</b> .....	2
Administrador del sistema	
Administrador del producto	
Administrador de la configuración de productos	
Administrador de grupo de usuarios	
■ <b>Organización del acceso a los productos</b> .....	3
Organización	
Creación de una configuración de productos	
Asignación o distribución de números de licencias (Creative Cloud y Document Cloud)	
Accesibilidad de los usuarios a los productos	
■ <b>Gestión de usuarios</b> .....	5
Grupos de usuarios y configuraciones de productos	
Ejemplo de grupo de usuarios y configuración de productos	
■ <b>Uso eficaz de grupos de usuarios</b> .....	6
Comodidad	
Acceso temporal	
Control distribuido	
Etiquetado y elaboración de informes	

Admin Console proporciona una ubicación online central para gestionar los usuarios y sus accesos a las apps y a los servicios de Adobe. Se encuentra disponible para los clientes de Adobe que cuentan con las versiones empresariales de Adobe Creative Cloud, Adobe Acrobat DC, Adobe Document Cloud, Adobe Stock o Adobe Experience Cloud.

Aprovecha esta guía para comprender mejor cómo usar las herramientas de Admin Console, para delegar el trabajo en varios administradores del equipo, así como para gestionar licencias y usuarios con el fin de que se adapten mejor a las necesidades de la organización.

## Cargos administrativos

Existen muchas formas de gestionar usuarios y productos en Admin Console (anteriormente, Adobe Enterprise Dashboard) para diferentes cargos administrativos.

### Administrador del sistema

Los administradores de sistemas tienen acceso total a todas las funcionalidades de Admin Console. También crean y gestionan todos los demás tipos de administradores. Solo estos pueden eliminar por completo los usuarios desde Admin Console.

### Administrador del producto

Los administradores del producto gestionan todos los aspectos del producto al que están asignados. Están autorizados a:

- crear configuraciones de productos.
- asignar administradores de configuración de productos.
- añadir usuarios a Admin Console.
- agregar y eliminar usuarios del producto.
- crear grupos de usuarios.

### Administrador de la configuración de productos

Los administradores de sistemas o de productos asignan a su vez administradores de configuración de productos a una configuración de productos específica. Su cargo les permite:

- tener control total de la configuración de productos.
- cambiar cualquier configuración asociada, servicios y permisos incluidos, asignar otros administradores de configuración de productos y otros usuarios.
- añadir usuarios a Admin Console.
- agregar y eliminar usuarios de la configuración de productos.
- crear grupos de usuarios.

#### Ventaja principal

La gestión de centros de costes es un de los campos en los que un administrador de la configuración de productos resulta valioso. El administrador del sistema o del producto crearía la configuración del producto para el centro de costes específico y, a continuación, asignaría el acceso del administrador de la configuración de productos al gestor del centro de costes. Este último sería entonces el encargado de asignar el producto a las personas adecuadas a través de la configuración a la que están asignados.

### Administrador de grupo de usuarios

Los administradores de grupos de usuarios gestionan los miembros de dichos grupos. Pueden:

- crear grupos de usuarios.
- organizar los usuarios que ya se han agregado a Admin Console.
- agregar y eliminar usuarios de los grupos.

#### Ir a otras secciones:

##### Cargos administrativos

Organización del acceso a los productos

Gestión de usuarios

Uso eficaz de grupos de usuarios


# Organización del acceso a los productos

Admin Console permite que una organización gestione los productos, los usuarios y la seguridad de Adobe desde un mismo lugar. Como administrador, debes determinar cómo se dividirán y gestionarán estas funciones, así como la forma en que se asignarán a los usuarios finales.

## Organización

La organización comienza con el componente básico: la configuración de productos, la cual se puede encontrar en la pestaña Products. En primer lugar, el administrador creará la configuración del producto y la personalizará según las necesidades y, a continuación, asignará usuarios. El administrador del sistema puede encargarse de esta tarea o delegarla en los administradores de productos o de configuraciones de productos. Cada producto debe tener al menos una configuración, que es todo lo que se necesita para poder acceder a él; sin embargo, el administrador puede planificar y crear muchas configuraciones para ayudarles a organizar el acceso a los productos con el fin de ajustarse a sus necesidades.

En la pestaña Products de Admin Console, se puede encontrar un resumen de todas las configuraciones de productos debajo de cada producto específico.




Configuration name	Description	License quota	Users assigned	Admins	Notifications
East All Apps with all services		5	11	1	On
West All Apps Config - noacro or photos	West no esign or lightroom	20	7	2	On

## Creación de una configuración de productos

Las configuraciones de productos permiten al administrador establecer una funcionalidad especializada para un producto y asignar esa estructura especial del producto a un conjunto específico de usuarios. El administrador puede crear configuraciones de productos personalizadas o usar las predeterminadas creadas por Adobe.

Las configuraciones de productos de Experience Cloud (en concreto, las de Analytics y Target) permiten al administrador personalizar los permisos de usuario desde el producto.



The screenshot shows the 'Edit product configuration' interface for Adobe Analytics. The left sidebar contains navigation options: Overview, Products, User management, Identity, Tools, Deployment, and Support. The main content area is titled 'Edit product configuration (Adobe Analytics (Bill's reports))' and has tabs for 'Configuration details', 'Permissions', 'Configuration users (5)', 'Configuration admins', and 'Bulk operation results'. The 'Permissions' tab is active, showing a list of 'Report Suites' (2 of 3 included) and 'Metrics' (5 items included). The 'Metrics' section is expanded, showing a list of 'AVAILABLE' metrics (1425 items) and a list of 'INCLUDED' metrics (5 items). The 'AVAILABLE' list includes: Average Page Views per Visit, Average Time Spent on Site (seconds), Average Time Spent on Page (seconds), Entries, and Checkouts. The 'INCLUDED' list includes: Time Spent per Visit (seconds), Bounces, Exits, Average Visit Depth, and Carts. There is also a section for 'Dimensions' (0 of 574 included), 'Report Suite Tools' (1 of 53 included), and 'Analytics Tools' (4 of 31 included).

### Ir a otras secciones:

Cargos administrativos

[Organización del acceso a los productos](#)

Gestión de usuarios

Uso eficaz de grupos de usuarios



## Gestión de usuarios

La organización de los usuarios es una tarea distinta que nada tiene que ver con la distribución del acceso. Los usuarios pueden gestionarse de forma individual a través de la pestaña Users de Admin Console y también mediante los grupos de usuarios. Una vez que se han agregado los usuarios a Admin Console, se les puede asignar software.


Los grupos de usuarios permiten a un administrador definir y organizar a los usuarios en grupos específicos. Esto resulta útil para las organizaciones que necesitan agrupar usuarios por categorías como centro de costes, región o nivel de acceso. Organice grupos de usuarios con facilidad agregando un nombre específico y una descripción. Un usuario puede pertenecer a varios grupos de usuarios, pero estos no pueden estar, a su vez, anidados en otros grupos de usuarios.

Los administradores de sistemas pueden asignar administradores de grupos de usuarios para gestionar a los que los forman desde el grupo especificado.

### Grupos de usuarios y configuraciones de productos

La adición de un grupo de usuarios a una configuración de producto asigna a todos los usuarios de ese grupo esa configuración. Si hay un cambio en el grupo de usuarios, el acceso de todos los usuarios afectados estará determinado por la asignación del grupo de usuarios. Las personas que se añaden a un grupo de usuarios obtienen acceso a los productos por asociación. Las que se eliminan, por el contrario, pierden el acceso concedido en función de su pertenencia al grupo. Nota: Cualquier usuario asignado como administrador de productos para productos basados en SaaS será reconocido en el producto (Analytics o Target) como administrador del sistema.

Los administradores de configuración de productos podrían crear grupos de usuarios. Tras completar el proceso, el administrador que creó el grupo de usuarios se convertirá en el administrador de ese grupo. Esto permite que el administrador de la configuración del producto continúe gestionando ese grupo de usuarios. Un administrador de productos no puede editar un grupo de usuarios creado por otro administrador, a menos que también se agregue como administrador de un grupo de usuarios.



### Ejemplo de grupo de usuarios y configuración de productos

La empresa ABC compra Photoshop e Illustrator. La administradora del sistema, Sarah, crea un grupo de usuarios llamado "Diseñadores de la costa este" y asigna a Michael como administrador del grupo de usuarios. Después de eso, Sarah añade al grupo Illustrator y Photoshop a través de las configuraciones de productos predeterminadas.

Michael recibe un correo electrónico de Admin Console que le indica que es el administrador del grupo de usuarios "Diseñadores de la costa este" y agrega dos usuarios. Ambos reciben una invitación por correo electrónico para acceder a las configuraciones de producto de Illustrator y Photoshop que Sarah asignó al grupo. Tanto Sarah como Michael pueden ver esta actividad desde Admin Console.

Dos meses después, uno de los usuarios anteriores, Jimmy, abandona el equipo. Michael entra en Admin Console, elimina a Jimmy del grupo de usuarios y añade dos usuarios más. Ahora hay tres usuarios en el grupo de usuarios "Diseñadores de la costa este".

La compañía entonces elige comprar Acrobat y a Michael le gustaría agregar este producto a su grupo de usuarios. Dado que no es administrador del sistema ni de un producto, debe dirigirse a Sarah y solicitar acceso. Hay un número limitado de licencias de Acrobat disponibles, por lo que Sarah crea una configuración de producto para Acrobat, establece una cuota y, luego, asigna la configuración del producto a "Diseñadores de la costa este". Ahora, todos los usuarios del grupo tienen acceso a Acrobat.

#### Ir a otras secciones:

Cargos administrativos

Organización del acceso a los productos

**Gestión de usuarios**

Uso eficaz de grupos de usuarios

# Uso eficaz de grupos de usuarios

Hay muchas razones por las que un administrador desearía utilizar la funcionalidad de grupos de usuarios de Admin Console.

## Comodidad

A veces es más fácil gestionar un grupo de usuarios como si fuera una sola persona en lugar de a todos sus miembros de forma individual, especialmente si los usuarios requieren el mismo acceso a un producto o a varios.

Por ejemplo, si una organización necesita asignar Photoshop y Acrobat a varios usuarios en varias regiones, el administrador del sistema crea primero una configuración de productos para cada región. A continuación, crea dos grupos de usuarios y añade usuarios al grupo de usuarios regional correspondiente. Finalmente, asignará la configuración de producto apropiada a cada grupo. Como estos grupos están asociados a ambos productos, cada lista de usuarios se puede gestionar desde un solo lugar. Cualquier cambio en los usuarios se puede realizar directamente desde su grupo y todos los accesos a los productos asociados se distribuirán como corresponde.

### Sin grupos de usuarios



### Con grupos de usuarios



## Acceso temporal

En las empresas, los equipos de proyecto se forman y se disuelven con frecuencia a medida que las necesidades de estas cambian. Simplifique la gestión de accesos creando un grupo de usuarios por equipo de proyecto. Así, los usuarios solo tienen acceso si trabajan de forma activa en el proyecto. Las licencias se pueden asignar y reasignar, y la configuración del producto no cambiará.

Por ejemplo, la empresa 123 compra Adobe Analytics y Creative Cloud. El administrador del sistema crea una configuración de productos por departamento y asigna a los usuarios la configuración pertinente.

Antes de iniciar un nuevo proyecto, el administrador del sistema crea un grupo de usuarios, le agrega las configuraciones de los productos de Analytics y Creative Cloud, y asigna al director de proyectos la función de administrador del grupo de usuarios. El director de proyectos añade usuarios al grupo según sea necesario y lo actualiza a medida que los miembros van y vienen del proyecto.

Cuando se finaliza el proyecto, el administrador del sistema elimina el grupo de usuarios que se ha creado para esta labor. Los usuarios que recibieron acceso a Analytics o a Creative Cloud a través de este grupo perderán el acceso a estos productos, mientras que aquellos que ya tuvieran acceso antes del proyecto podrán seguir accediendo a cualquier producto que se les asigne fuera del grupo de usuarios.

El uso de un grupo de usuarios para esta labor permitió que un equipo formado por profesionales de distintas disciplinas y departamentos tuviera el software que necesitaban para sacar el proyecto adelante. Permitted al administrador del sistema delegar la gestión del abono del equipo en el director de proyectos y luego denegar el acceso con mucha facilidad para dejar libres las licencias y el acceso.

#### Ir a otras secciones:

[Cargos administrativos](#)

[Organización del acceso a los productos](#)

[Gestión de usuarios](#)

[Uso eficaz de grupos de usuarios](#)

## Control distribuido

Los grupos de usuarios permiten al administrador del sistema o del producto delegar el control en los administradores del grupo de usuarios. Esto les permite confiar una parte o partes de la lista de usuarios de una configuración de productos a los administradores de grupos de usuarios.

Una configuración de productos posiblemente sea una lista muy grande de todos los usuarios asociados. Esto puede dificultarle la gestión a la persona que se encargue de ello y los grupos de usuarios facilitan la división de esta lista y permiten que otros ayuden a gestionarla.

Por ejemplo, la empresa 123 posee muchos productos de Adobe y gestiona el acceso en el nivel de sitio. El administrador del sistema crea las configuraciones de producto asignadas a cada sitio individual. A continuación, asocia cada sitio a un administrador de configuración de productos.


Este último debe determinar quién necesita el acceso al producto. En lugar de hacerlo manualmente, crea grupos de usuarios y asigna un administrador de grupo de usuarios. Esta figura depende de los administradores del grupo de usuarios para gestionar el acceso al grupo asignado. Los administradores del grupo de usuarios ahora pueden agregar los miembros correspondientes a los grupos que gestionan. El administrador de la configuración de productos todavía mantiene el control sobre todas las licencias y puede ajustar la cuota según sea necesario.

## Etiquetado y elaboración de informes

Un uso creativo de la función de los grupos de usuarios es usarlos para "etiquetar" a los miembros y luego generar informes. Por ejemplo, ¿qué sucedería si la organización tuviera que repartir los gastos de las licencias consumidas a varios centros de costes de la organización?

Pongamos por caso que la empresa ABC posee una serie de productos de Adobe con una gestión de licencias regional y basada en proyectos, pero los empleados de la empresa pertenecen a centros de costes que abarcan otras regiones. La empresa ABC quiere saber cómo tiene que repartir los gastos de cada centro de costes por los productos que los empleados están utilizando.

La empresa crea un grupo de usuarios para cada centro de costes y les asigna un nombre. Después de crearlos, añaden a los usuarios a sus respectivos centros de coste como se explica a continuación:



Group name	Description	Users	Admins
Admin Console eSeminar Department - PR		1	0
DemoVIPe	Ensemble des personnes leur ...	0	0
Design Department Group	alle Print- und Web-Designer / alle Services außer Typekit / Manager: Klaus Klausen / Region: Hamburg	1	1

No se molestan en asignar los productos a los centros de costes porque sus usuarios **no** deberían recibir el mismo software. El acceso no se basa en el centro de costes de un usuario, por lo que los usuarios deben agregarse directamente a las configuraciones de productos que sean adecuadas para ellos.

Una vez que se ha configurado todo esto, el administrador quiere saber cómo va a tener que repartir los gastos de cada centro de costes. Las funciones de exportación de Admin Console, combinadas con los grupos de usuarios, pueden facilitar esa información.

### Ir a otras secciones:

[Cargos administrativos](#)

[Organización del acceso a los productos](#)

[Gestión de usuarios](#)

[Uso eficaz de grupos de usuarios](#)

En primer lugar, crean una tabla de costes del producto en Excel, en la que se aseguran de que los nombres que se utilizaron de los productos coincidan exactamente con los de Admin Console:

	A	B
1	<b>Product</b>	<b>Cost</b>
2	Acrobat Pro DC (desktop only)	\$ 18
3	Adobe Analytics - Looney Toons	\$ 22
4	Adobe Audience Manager	\$ 15
5	Adobe Stock	\$ -
6	After Effects CC - 0 GB	\$ 29
7	All Apps plan - 100 GB	\$ 49
8	Photoshop CC - 2 GB	\$ 29

Ahora, el acceso de administrador para la gestión de usuarios es de Admin Console, desde donde ve la página de lista de usuarios. Se hace clic en el botón Exportar y se abre el CSV resultante en Excel:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Identity Type	Username	Domain	Email	First Name	Last Name	Count	Product Configurations	Admin Roles	Product C	User Groups
2	Adobe ID	bhoward+newuser@adobe.com	N/A	bhoward+newuser@adobe.com	Bill	newuser	US	Project Charcoal, Europe After Effects			2100 Cost Center
3	Enterprise ID	MEANJOE@LOONEYBIN.COM	looneybin.com	meanjoe@looneybin.com	Meaney	Pants	UD	All Reports Access			2100 Cost Center
4	Enterprise ID	COYOTE@BILLSLOONEYTOONS.COM	billslooneytoons.com	coyote@billslooneytoons.com	Wiley	Coyote	UD	Project Mighty Mouse, Western Region All Apps			2100 Cost Center
5	Adobe ID	BMACINTO@ADOBE.COM	N/A	bmacinto@adobe.com	B	Man	CA	Project Charcoal, Western Region Photoshop	System		3000 Cost Center
6	Adobe ID	BHOWARD+BUGSBUNNY@ADOBETEST.COM	N/A	bhoward+bugsbunny@adobetest.com	Buggs	Bunny	US	Project Oatmeal, Western Region All Apps			3000 Cost Center
7	Enterprise ID	DAFFY@BILLSLOONEYTOONS.COM	billslooneytoons.com	daffy@billslooneytoons.com	Duffy	Ducky	UD	Project Oatmeal, Western Region All Apps			3000 Cost Center
8	Adobe ID	BHOWARD+PETUNIA@ADOBETEST.COM	N/A	bhoward+petunia@adobetest.com	Pig	US	Europe Acrobat, Europe After Effects, Project Oatmeal				5988 Cost Center
9	Enterprise ID	PORKYPIG@BILLSLOONEYTOONS.COM	billslooneytoons.com	porkypig@billslooneytoons.com	Porky	Pig	UD	Europe All Apps, Europe Acrobat, Project Special K			5988 Cost Center
10	Enterprise ID	ELMER@BILLSLOONEYTOONS.COM	billslooneytoons.com	elmer@billslooneytoons.com	Elmer	Fudd	UD	Western Region Acrobat, All Reports Access			6218 Cost Center
11	Enterprise ID	ROADRUNNER@BILLSLOONEYTOONS.COM	billslooneytoons.com	roadrunner@billslooneytoons.com	Road	Runner	UD	Project Special K			6218 Cost Center
12	Enterprise ID	SHEEPCOG@BILLSLOONEYTOONS.COM	billslooneytoons.com	sheepdog@billslooneytoons.com	Sam	Sheepdog	UD	Project Special K, Europe All Apps			6218 Cost Center

La columna de configuraciones de productos representa todo el software al que cada usuario tiene acceso; sin embargo, se encuentra en una sola celda. Los administradores utilizan un poco de la magia de Excel para dividir las configuraciones de productos por usuario en varias filas:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K
1	Identity Type	Username	Domain	Email	First Name	Last Name	Country Code	Product Configurations	Admin Roles	User Groups
2	Adobe ID	bhoward+newuser@adobe.com	N/A	bhoward+newuser@adobe.com	Bill	newuser	US	Project Charcoal		2100 Cost Center
3	Adobe ID	bhoward+newuser@adobe.com	N/A	bhoward+newuser@adobe.com	Bill	newuser	US	Europe After Effects		2100 Cost Center
4	Enterprise ID	MEANJOE@LOONEYBIN.COM	looneybin.com	meanjoe@looneybin.com	Meaney	Pants	UD	All Reports Access		2100 Cost Center
5	Enterprise ID	COYOTE@BILLSLOONEYTOONS.COM	billslooneytoons.com	coyote@billslooneytoons.com	Wiley	Coyote	UD	Project Mighty Mouse		2100 Cost Center
6	Enterprise ID	COYOTE@BILLSLOONEYTOONS.COM	billslooneytoons.com	coyote@billslooneytoons.com	Wiley	Coyote	UD	Western Region All Apps		2100 Cost Center
7	Adobe ID	BMACINTO@ADOBE.COM	N/A	bmacinto@adobe.com	B	Man	CA	Project Charcoal	System	3000 Cost Center
8	Adobe ID	BMACINTO@ADOBE.COM	N/A	bmacinto@adobe.com	B	Man	CA	Western Region Photoshop	System	3000 Cost Center
9	Adobe ID	BHOWARD+BUGSBUNNY@ADOBETEST.COM	N/A	bhoward+bugsbunny@adobetest.com	Buggs	Bunny	US	Western Region All Apps		3000 Cost Center
10	Adobe ID	BHOWARD+BUGSBUNNY@ADOBETEST.COM	N/A	bhoward+bugsbunny@adobetest.com	Buggs	Bunny	US	Project Oatmeal		3000 Cost Center
11	Enterprise ID	DAFFY@BILLSLOONEYTOONS.COM	billslooneytoons.com	daffy@billslooneytoons.com	Duffy	Ducky	UD	Project Oatmeal		3000 Cost Center
12	Enterprise ID	DAFFY@BILLSLOONEYTOONS.COM	billslooneytoons.com	daffy@billslooneytoons.com	Duffy	Ducky	UD	Western Region All Apps		3000 Cost Center
13	Adobe ID	BHOWARD+PETUNIA@ADOBETEST.COM	N/A	bhoward+petunia@adobetest.com	Petunia	Pig	US	Europe Acrobat		5988 Cost Center
14	Adobe ID	BHOWARD+PETUNIA@ADOBETEST.COM	N/A	bhoward+petunia@adobetest.com	Petunia	Pig	US	Europe After Effects		5988 Cost Center
15	Adobe ID	BHOWARD+PETUNIA@ADOBETEST.COM	N/A	bhoward+petunia@adobetest.com	Petunia	Pig	US	Project Oatmeal		5988 Cost Center
16	Enterprise ID	PORKYPIG@BILLSLOONEYTOONS.COM	billslooneytoons.com	porkypig@billslooneytoons.com	Porky	Pig	UD	Europe All Apps		5988 Cost Center
17	Enterprise ID	PORKYPIG@BILLSLOONEYTOONS.COM	billslooneytoons.com	porkypig@billslooneytoons.com	Porky	Pig	UD	Europe Acrobat		5988 Cost Center
18	Enterprise ID	PORKYPIG@BILLSLOONEYTOONS.COM	billslooneytoons.com	porkypig@billslooneytoons.com	Porky	Pig	UD	Project Special K		5988 Cost Center
19	Enterprise ID	ELMER@BILLSLOONEYTOONS.COM	billslooneytoons.com	elmer@billslooneytoons.com	Elmer	Fudd	UD	Western Region Acrobat		6218 Cost Center
20	Enterprise ID	ELMER@BILLSLOONEYTOONS.COM	billslooneytoons.com	elmer@billslooneytoons.com	Elmer	Fudd	UD	All Reports Access		6218 Cost Center
21	Enterprise ID	ROADRUNNER@BILLSLOONEYTOONS.COM	billslooneytoons.com	roadrunner@billslooneytoons.com	Road	Runner	UD	Project Special K		6218 Cost Center
22	Enterprise ID	SHEEPCOG@BILLSLOONEYTOONS.COM	billslooneytoons.com	sheepdog@billslooneytoons.com	Sam	Sheepdog	UD	Project Special K		6218 Cost Center
23	Enterprise ID	SHEEPCOG@BILLSLOONEYTOONS.COM	billslooneytoons.com	sheepdog@billslooneytoons.com	Sam	Sheepdog	UD	Europe All Apps		6218 Cost Center

A continuación, el administrador accede a la vista de la lista de productos de Admin Console y exporta los datos. Abre el archivo resultante en Excel y ve las configuraciones de productos. En este archivo también se enumeran los productos asociados:

	A	B	C	D
1	<b>Nickname</b>	<b>Product</b>	<b>License Quota</b>	<b>Assigned</b>
2	All Metrics Access	Adobe Analytics - Looney Toons	N/A	0
3	All Reports Access	Adobe Analytics - Looney Toons	N/A	2
4	Default Acrobat Pro DC (desktop only) configuration	Acrobat Pro DC (desktop only)	22	0
5	Default All Apps plan - 100 GB configuration	All Apps plan - 100 GB	5	0
6	Default Audience Manager	Adobe Audience Manager	N/A	0
7	Europe Acrobat	Acrobat Pro DC (desktop only)	1	2
8	Europe After Effects	After Effects CC - 0 GB	4	2
9	Europe All Apps	All Apps plan - 100 GB	0	2
10	Project Charcoal	Adobe Stock	N/A	0
11	Project Jack in the Box	Adobe Stock	N/A	0
12	Project Mighty Mouse	Adobe Stock	N/A	1

**Ir a otras secciones:**

Cargos administrativos

Organización del acceso a los productos

Gestión de usuarios

**Uso eficaz de grupos de usuarios**

Ahora que todos los datos están disponibles en Excel, el administrador usa un poco de la magia de este programa en la lista de usuarios expandida para obtener las columnas del nombre y el coste del producto (BUSCARV de la exportación del producto y la hoja de costes):

	A	B	C	D	E	F	G	H	K	N	O
1	Identity Type	Username	Domain	Email	First Name	Last Name	Count	Product Configurations	User Groups	Product Name	Cost
2	Adobe ID	bhoward+newuser@ai	N/A	bhoward+newuser@a	Bill	newuser	US	Project Charcoal	2100 Cost Center	Adobe Stock	0
3	Adobe ID	bhoward+newuser@ai	N/A	bhoward+newuser@a	Bill	newuser	US	Europe After Effects	2100 Cost Center	After Effects CC - 0 GB	29
4	Enterprise ID	MEANJOE@LDOONEYBI	looneybin.com	meanjoe@looneybin.i	Meaney	Pants	UD	All Reports Access	2100 Cost Center	Adobe Analytics - Looney Toons	22
5	Enterprise ID	COYOTE@BILLSLOONEY	billslooneytoons.com	coyote@billslooneyto	Wiley	Coyote	UD	Project Mighty Mouse	2100 Cost Center	Adobe Stock	0
6	Enterprise ID	COYOTE@BILLSLOONEY	billslooneytoons.com	coyote@billslooneyto	Wiley	Coyote	UD	Western Region All Apps	2100 Cost Center	All Apps plan - 100 GB	49
7	Adobe ID	BMACINTO@ADOBE.C	N/A	bmacinco@adobe.com	B	Man	CA	Project Charcoal	3000 Cost Center	Adobe Stock	0
8	Adobe ID	BMACINTO@ADOBE.C	N/A	bmacinco@adobe.com	B	Man	CA	Western Region Photoshop	3000 Cost Center	Photoshop CC - 2 GB	29
9	Adobe ID	BHOWARD+BUGSBUN	N/A	bhoward+bugsbunny@	Buggs	Bunny	US	Western Region All Apps	3000 Cost Center	All Apps plan - 100 GB	49
10	Adobe ID	BHOWARD+BUGSBUN	N/A	bhoward+bugsbunny@	Buggs	Bunny	US	Project Oatmeal	3000 Cost Center	Adobe Stock	0
11	Enterprise ID	DAFFY@BILLSLOONEY	billslooneytoons.com	daffy@billslooneytoo	Daffy	Ducky	UD	Project Oatmeal	3000 Cost Center	Adobe Stock	0
12	Enterprise ID	DAFFY@BILLSLOONEY	billslooneytoons.com	daffy@billslooneytoo	Daffy	Ducky	UD	Western Region All Apps	3000 Cost Center	All Apps plan - 100 GB	49
13	Adobe ID	BHOWARD+PETUNIA@	N/A	bhoward+petunia@ac	Petunia	Pig	US	Europe Acrobat	5988 Cost Center	Acrobat Pro DC (desktop only)	18
14	Adobe ID	BHOWARD+PETUNIA@	N/A	bhoward+petunia@ac	Petunia	Pig	US	Europe After Effects	5988 Cost Center	After Effects CC - 0 GB	29
15	Adobe ID	BHOWARD+PETUNIA@	N/A	bhoward+petunia@ac	Petunia	Pig	US	Project Oatmeal	5988 Cost Center	Adobe Stock	0
16	Enterprise ID	PORKYPYG@BILLSLOO	billslooneytoons.com	porkypig@billsloone	Porky	Pig	UD	Europe All Apps	5988 Cost Center	All Apps plan - 100 GB	49
17	Enterprise ID	PORKYPYG@BILLSLOO	billslooneytoons.com	porkypig@billsloone	Porky	Pig	UD	Europe Acrobat	5988 Cost Center	Acrobat Pro DC (desktop only)	18
18	Enterprise ID	PORKYPYG@BILLSLOO	billslooneytoons.com	porkypig@billsloone	Porky	Pig	UD	Project Special K	5988 Cost Center	Adobe Stock	0
19	Enterprise ID	BHOWARD+PETUNIA@	N/A	bhoward+petunia@ac	Elmer	Fudd	UD	Western Region Acrobat	6218 Cost Center	Acrobat Pro DC (desktop only)	18
20	Enterprise ID	ELMER@BILLSLOONEY	billslooneytoons.com	elmer@billslooneyto	Elmer	Fudd	UD	All Reports Access	6218 Cost Center	Adobe Analytics - Looney Toons	22
21	Enterprise ID	ROADRUNNER@BILLS	billslooneytoons.com	roadrunner@billsloo	Road	Runner	UD	Project Special K	6218 Cost Center	Adobe Stock	0
22	Enterprise ID	SHEEPDOG@BILLSLOO	billslooneytoons.com	sheepdog@billsloone	Sam	Sheepdog	UD	Project Special K	6218 Cost Center	Adobe Stock	0
23	Enterprise ID	SHEEPDOG@BILLSLOO	billslooneytoons.com	sheepdog@billsloone	Sam	Sheepdog	UD	Europe All Apps	6218 Cost Center	All Apps plan - 100 GB	49

Ahora es simplemente cuestión de usar estos datos y la función de tabla dinámica de Excel para determinar cuánto debería pagar cada centro de costes por producto y en conjunto:

Sum of Cost	Column Labels				Adob	Acrobat Pro		
	Adobe Analytics -	All Apps plan -	Photoshop CC -	e	After Effects	DC (desktop		
Row Labels	Looney Toons	100 GB	2 GB	Stock	CC - 0 GB	only)	Grand Total	
2100 Cost Center	\$ 22	\$ 49	\$ -	\$ -	\$ 29		\$ 100	
3000 Cost Center		\$ 98	\$ 29	\$ -			\$ 127	
5988 Cost Center		\$ 49	\$ -	\$ 29	\$ 36		\$ 114	
6218 Cost Center	\$ 22	\$ 49	\$ -		\$ 18		\$ 89	
<b>Grand Total</b>	<b>\$ 44</b>	<b>\$ 245</b>	<b>\$ 29</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 58</b>	<b>\$ 54</b>	<b>\$ 430</b>	

Por lo tanto, como se puede ver, la funcionalidad del grupo de usuarios, cuando se agrega a las funciones de exportación y gestión de licencias de Admin Console, ofrece una serie de opciones adicionales para satisfacer las necesidades de la empresa.

**Ir a otras secciones:**

- Cargos administrativos
- Organización del acceso a los productos
- Gestión de usuarios
- Uso eficaz de grupos de usuarios

**Consultar información adicional de asistencia técnica para Admin Console:**

<https://helpx.adobe.com/es/enterprise/help/aedash.html>

**Iniciar sesión Admin Console:**

<https://adminconsole.adobe.com/enterprise>



Adobe Systems Incorporated  
345 Park Avenue  
San Jose, CA 95110-2704 USA  
[www.adobe.com](http://www.adobe.com)  
[www.adobe.com/es](http://www.adobe.com/es)  
[www.adobe.com/la](http://www.adobe.com/la)

Adobe, the Adobe logo, Acrobat, Creative Cloud, Illustrator, and Photoshop are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.  
© 2017 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. 4/17